

Platten · Zuschnitte

Aluminiumlegierungen



Abmessung in mm	Kg/Stk. ca.	EN AW-1050A	EN AW-5754	EN AW-5083	EN AW-6082	EN AW-2017A	EN AW-7075
		Al99,5 H111	AlMg3 H111	AlMg4,5Mn0,7 0/H111	AlSi1MgMn T6/T651	AlCu4MgSi(A) T451	AlZn5,5MgCu T651
6,0 x 1000 x 2000	32,4		•	•	•	•	•
6,0 x 1250 x 2500	50,6		•	•	•	•	•
6,0 x 1500 x 3000	72,9		•	•	•	•	•
7,0 x 1020 x 2020	38,9					•	
7,0 x 1250 x 2500	59,1			•			
7,0 x 1500 x 3000	85,1			•			
8,0 x 1000 x 2000	43,2	•	•	•	•	•	•
8,0 x 1250 x 2500	67,5	•	•	•	•	•	•
8,0 x 1500 x 3000	97,2	•	•	•	•	•	•
10,0 x 1020 x 2020	55,6	•	•	•	•	•	•
10,0 x 1270 x 2520	86,4	•	•	•	•	•	•
10,0 x 1520 x 3020	123,9	•	•	•	•	•	•
12,0 x 1020 x 2020	66,8	•	•	•	•	•	•
12,0 x 1270 x 2520	103,7	•	•	•	•	•	•
12,0 x 1520 x 3020	148,7	•	•	•	•	•	•
15,0 x 1020 x 2020	83,4	•	•	•	•	•	•
15,0 x 1270 x 2520	129,6	•	•	•	•	•	•

Platten · Zuschnitte

Aluminiumlegierungen



Abmessung in mm	Kg/Stk. ca.	EN AW-1050A	EN AW-5754	EN AW-5083	EN AW-6082	EN AW-2017A	EN AW-7075
		Al99,5 H111	AlMg3 H111	AlMg4,5Mn0,7 0/H111	AlSi1MgMn T6/T651	AlCu4MgSi(A) T451	AlZn5,5MgCu T651
15,0 x 1520 x 3020	185,9	•	•	•	•	•	•
16,0 x 1270 x 2520	138,3		•			•	
20,0 x 1020 x 2020	111,3	•	•	•	•	•	•
20,0 x 1270 x 2520	172,8	•	•	•	•	•	•
20,0 x 1520 x 3020	247,9	•	•	•	•	•	•
25,0 x 1020 x 2020	139,1	•	•	•	•	•	•
25,0 x 1270 x 2520	216,0		•	•	•	•	•
25,0 x 1520 x 3020	309,9	•	•	•	•	•	•
30,0 x 1020 x 2020	166,9	•	•	•	•	•	•
30,0 x 1270 x 2520	259,2		•	•	•	•	•
30,0 x 1520 x 3020	371,8	•	•	•	•	•	•
35,0 x 1020 x 2020	194,7		•	•	•	•	•
35,0 x 1270 x 2520	302,4		•	•	•		•
35,0 x 1520 x 3020	433,8		•	•	•	•	•
40,0 x 1020 x 2020	222,5	•	•	•	•	•	•
40,0 x 1270 x 2520	345,6		•	•	•	•	•
40,0 x 1520 x 3020	495,8		•	•	•	•	•

Platten · Zuschnitte

Aluminiumlegierungen



Abmessung in mm	Kg/Stk. ca.	EN AW-1050A	EN AW-5754	EN AW-5083	EN AW-6082	EN AW-2017A	EN AW-7075
		Al99,5 H111	AlMg3 H111	AlMg4,5Mn0,7 0/H111	AlSi1MgMn T6/T651	AlCu4MgSi(A) T451	AlZn5,5MgCu T651
45,0 x 1020 x 2020	250,3		•	•	•		
45,0 x 1270 x 2520	388,8			•	•	•	
45,0 x 1520 x 3020	557,7		•	•	•	•	•
50,0 x 1020 x 2020	278,2	•	•	•	•	•	•
50,0 x 1270 x 2520	432,1		•	•	•	•	•
50,0 x 1520 x 3020	619,7		•	•	•	•	•
55,0 x 1020 x 2020	306,0		•	•	•	•	•
55,0 x 1270 x 2520	475,3			•	•		•
55,0 x 1520 x 3020	681,7			•	•	•	•
60,0 x 1020 x 2020	333,8		•	•	•	•	•
60,0 x 1270 x 2520	518,5		•	•	•	•	•
60,0 x 1520 x 3020	743,6		•	•	•	•	•
65,0 x 1020 x 2020	361,6				•	•	•
65,0 x 1270 x 2520	561,7						•
65,0 x 1520 x 3020	805,6			•	•		•
70,0 x 1020 x 2020	389,4		•	•	•	•	•
70,0 x 1270 x 2520	604,9		•	•	•	•	•

Platten · Zuschnitte

Aluminiumlegierungen



Abmessung in mm	Kg/Stk. ca.	EN AW-1050A	EN AW-5754	EN AW-5083	EN AW-6082	EN AW-2017A	EN AW-7075
		Al99,5 H111	AlMg3 H111	AlMg4,5Mn0,7 0/H111	AlSi1MgMn T6/T651	AlCu4MgSi(A) T451	AlZn5,5MgCu T651
70,0 x 1520 x 3020	867,6		•	•	•	•	•
75,0 x 1020 x 2020	417,2		•	•	•	•	•
75,0 x 1270 x 2520	648,1						•
75,0 x 1520 x 3020	929,6			•	•		•
80,0 x 1020 x 2020	445,0		•	•	•	•	•
80,0 x 1270 x 2520	691,3		•	•	•	•	•
80,0 x 1520 x 3020	991,5		•	•	•	•	•
85,0 x 1020 x 2020	472,9				•		•
85,0 x 1520 x 3020	1053,5			•	•		•
90,0 x 1020 x 2020	500,7		•	•	•	•	•
90,0 x 1270 x 2520	777,7				•		
90,0 x 1520 x 3020	1115,5		•	•	•	•	•
100,0 x 1020 x 2020	556,3		•	•	•	•	•
100,0 x 1270 x 2520	864,1				•		
100,0 x 1520 x 3020	1239,4		•	•	•	•	•
105,0 x 1020 x 2020	584,1						•
110,0 x 1020 x 2020	611,9				•		•

Platten · Zuschnitte

Aluminiumlegierungen



Abmessung in mm	Kg/Stk. ca.	EN AW-1050A	EN AW-5754	EN AW-5083	EN AW-6082	EN AW-2017A	EN AW-7075
		Al99,5 H111	AlMg3 H111	AlMg4,5Mn0,7 0/H111	AlSi1MgMn T6/T651	AlCu4MgSi(A) T451	AlZn5,5MgCu T651
110,0 x 1270 x 2520	950,5		•				•
110,0 x 1520 x 3020	1363,3		•	•	•	•	•
115,0 x 1020 x 2020	639,8						•
115,0 x 1520 x 3020	1425,3						•
120,0 x 1020 x 2020	667,6			•	•	•	•
120,0 x 1270 x 2520	1036,9						•
120,0 x 1520 x 3020	1487,3		•	•	•	•	•
125,0 x 1520 x 3020	1549,3			•			
130,0 x 1020 x 2020	723,2			•	•		•
130,0 x 1270 x 2520	1123,3						•
130,0 x 1520 x 3020	1611,2			•	•	•	•
140,0 x 1020 x 2020	778,8			•	•		
140,0 x 1270 x 2520	1209,8			•			
140,0 x 1520 x 3020	1735,2			•		•	•
150,0 x 1020 x 2020	834,5			•	•		•
150,0 x 1270 x 2520	1296,2				•		
150,0 x 1520 x 3020	1859,1		•	•	•	•	•

Platten · Zuschnitte

Aluminiumlegierungen



Abmessung in mm	Kg/Stk. ca.	EN AW-1050A	EN AW-5754	EN AW-5083	EN AW-6082	EN AW-2017A	EN AW-7075
		Al99,5 H111	AlMg3 H111	AlMg4,5Mn0,7 0/H111	AlSi1MgMn T6/T651	AlCu4MgSi(A) T451	AlZn5,5MgCu T651
160,0 x 1020 x 2020	890,1			•	•		•
160,0 x 1270 x 2520	1382,6			•			•
160,0 x 1520 x 3020	1983,1			•	•		•
165,0 x 1520 x 3020	2045,0						•
170,0 x 1020 x 2020	945,7			•			•
170,0 x 1520 x 3020	2107,0			•			•
180,0 x 1020 x 2020	1001,4				•		•
180,0 x 1270 x 2520	1555,4						•
180,0 x 1520 x 3020	2230,9			•			•
190,0 x 1020 x 2020	1057,0						•
200,0 x 1020 x 2020	1112,6			•			•
200,0 x 1270 x 2520	1728,2						•
200,0 x 1520 x 3020	2478,8			•	•	•	•
220,0 x 1020 x 2020	1223,9			•			
220,0 x 1270 x 2520	1901,0						•
220,0 x 1520 x 3020	2726,7			•			
230,0 x 1020 x 2020	1279,5			•			

Platten · Zuschnitte

Aluminiumlegierungen



Abmessung in mm	Kg/Stk. ca.	EN AW-1050A	EN AW-5754	EN AW-5083	EN AW-6082	EN AW-2017A	EN AW-7075
		Al99,5 H111	AlMg3 H111	AlMg4,5Mn0,7 0/H111	AlSi1MgMn T6/T651	AlCu4MgSi(A) T451	AlZn5,5MgCu T651
230,0 x 1520 x 3020	2850,6			•			
240,0 x 1020 x 2020	1335,1			•			
250,0 x 1020 x 2020	1390,8			•			•
270,0 x 1020 x 2020	1502,0			•			
280,0 x 1020 x 2020	1557,7			•			•
300,0 x 1020 x 2020	1668,9			•			•
320,0 x 1250 x 2000	2160,0			•			
330,0 x 1020 x 2020	1835,8			•			
350,0 x 1500 x 1600	2268,0			•			
400,0 x 1500 x 1600	2592,0			•			
450,0 x 1020 x 1520	1883,7			•			
500,0 x 1300 x 1500	2632,5			•			