

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW608N CuZn38Pb2 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
2 x 0,5	0,02	•		
3 x 0,5	0,03	•		
3 x 0,75	0,05	•		
3 x 1	0,05	•	•	
3,5 x 0,5	0,04	•		
4 x 0,5	0,05	•		
4 x 0,75	0,07	•		
4 x 1	0,08	•	•	
4 x 1,5	0,10	•	•	
4,5 x 0,5	0,05	•		
5 x 0,5	0,06	•		
5 x 0,75	0,09	•		
5 x 1	0,11	•	•	•
5 x 1,5	0,14	•	•	
6 x 0,5	0,07	•		
6 x 0,75	0,11	•		
6 x 1	0,13	•	•	•
6 x 1,5	0,18	•	•	•
6 x 2	0,21		•	•
7 x 0,5	0,09	•		
7 x 0,75	0,13	•		
7 x 1	0,16	•	•	•
7 x 1,5	0,22	•		•
7 x 2	0,27		•	•
7,8 x 1	0,18	•		
8 x 0,5	0,10	•		
8 x 0,75	0,15	•		
8 x 1	0,19	•	•	•
8 x 1,5	0,26	•	•	•
8 x 2	0,32	•	•	•
8 x 2,5	0,37		•	•
9 x 0,5	0,11	•		
9 x 0,75	0,17	•		

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW608N CuZn38Pb2 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
9 x 1	0,21	•	•	•
9 x 1,5	0,30	•	•	•
9 x 2	0,37	•	•	•
9 x 2,5	0,43	•	•	•
9 x 3	0,48	•	•	•
9,8 x 1	0,23	•		
9,8 x 1,2	0,28	•		
9,8 x 1,5	0,33	•		
10 x 0,5	0,13	•		
10 x 0,75	0,19	•		
10 x 1	0,24	•	•	•
10 x 1,5	0,34	•	•	•
10 x 2	0,43	•	•	•
10 x 2,5	0,50	•	•	•
10 x 3	0,56	•	•	•
11 x 0,5	0,14	•		
11 x 0,75	0,21	•		
11 x 1	0,27	•	•	•
11 x 1,5	0,38	•	•	•
11 x 2	0,48	•	•	•
11 x 2,5	0,57	•	•	•
11 x 3	0,64	•	•	•
11 x 3,5	0,70	•		•
12 x 0,5	0,15	•		
12 x 0,75	0,23	•		
12 x 1	0,29	•	•	•
12 x 1,5	0,42	•	•	•
12 x 2	0,53	•	•	•
12 x 2,5	0,63	•	•	•
12 x 3	0,72	•	•	•
12 x 3,5	0,79	•		•
12,8 x 1	0,31	•		
12,8 x 1,2	0,37	•		

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW608N CuZn38Pb2 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
12,8 x 1,5	0,45	•		
13 x 0,5	0,17	•		
13 x 1	0,32	•	•	•
13 x 1,5	0,46	•	•	•
13 x 2	0,59	•	•	•
13 x 2,5	0,70		•	•
13 x 3	0,80		•	•
13 x 3,5	0,89			•
13 x 4	0,96			•
14 x 0,5	0,18	•		
14 x 0,75	0,27	•		
14 x 1	0,35	•	•	•
14 x 1,5	0,50	•	•	•
14 x 2	0,64	•	•	•
14 x 2,5	0,77		•	•
14 x 3	0,88		•	•
14 x 3,5	0,98			•
14 x 4	1,07			•
14 x 5	1,20			•
14 x 4,5	1,14			•
15 x 0,5	0,19	•		
15 x 0,75	0,29	•		
15 x 1	0,37	•	•	•
15 x 1,5	0,54	•	•	•
15 x 2	0,69	•	•	•
15 x 2,5	0,83	•	•	•
15 x 3	0,96		•	•
15 x 3,5	1,07			•
15 x 4	1,17			•
15 x 4,5	1,26			•
15 x 5	1,33		•	•
15,8 x 1	0,40	•		
15,8 x 1,5	0,57	•		

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW608N CuZn38Pb2 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
16 x 0,5	0,21	•		
16 x 0,75	0,31	•		
16 x 1	0,40	•	•	•
16 x 1,5	0,58	•	•	•
16 x 2	0,75	•	•	•
16 x 2,5	0,90		•	•
16 x 2,75	0,97			•
16 x 3	1,04		•	•
16 x 3,5	1,17			•
16 x 4	1,28			•
16 x 4,5	1,38			•
16 x 5	1,47			•
17 x 0,5	0,22	•		
17 x 0,75	0,33	•		
17 x 1	0,43	•	•	•
17 x 1,5	0,62	•		•
17 x 2	0,80	•	•	•
17 x 2,5	0,97			•
17 x 3	1,12			•
17 x 3,5	1,26			•
17 x 4	1,39			•
17 x 5,5	1,69		•	
18 x 0,5	0,23	•		
18 x 0,75	0,35	•		
18 x 1	0,45	•	•	•
18 x 1,5	0,66	•	•	•
18 x 2	0,85	•		•
18 x 2,5	1,03	•		•
18 x 3	1,20			•
18 x 3,5	1,35			•
18 x 4	1,49			•
18 x 4,5	1,62			•
18 x 5	1,73			•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW608N CuZn38Pb2 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
19 x 0,5	0,25	•		
19 x 0,75	0,37	•		
19 x 1	0,48	•	•	
19 x 1,5	0,70	•	•	•
19 x 2	0,91	•		•
19 x 2,5	1,10			•
19 x 3	1,28			•
19 x 3,5	1,45			•
19 x 4	1,60			•
19 x 4,5	1,74			•
19 x 5	1,87			•
20 x 0,5	0,26	•		
20 x 0,75	0,39	•		
20 x 1	0,51	•	•	•
20 x 1,5	0,74	•		•
20 x 2	0,96	•		•
20 x 2,5	1,17	•		•
20 x 3	1,36			•
20 x 3,5	1,54			•
20 x 4	1,71			•
20 x 4,5	1,86			•
20 x 5	2,00			•
20 x 5,5	2,13			•
20 x 6	2,24			•
20 x 7	2,43			•
21 x 0,5	0,27	•		
21 x 0,75	0,41	•		
21 x 1	0,53	•		•
21 x 1,5	0,78	•	•	•
21 x 2	1,01	•		•
21 x 2,5	1,23			•
21 x 3	1,44			•
21 x 4	1,81			•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW608N CuZn38Pb2 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
21 x 5	2,14			•
21 x 5,5	2,28			•
22 x 0,5	0,29	•		
22 x 0,75	0,43	•		
22 x 1	0,56	•	•	•
22 x 1,5	0,82	•		•
22 x 2	1,07	•		•
22 x 2,5	1,30			•
22 x 3	1,52			•
22 x 3,5	1,73			•
22 x 4	1,92			•
22 x 5	2,27			•
22 x 6	2,56			•
23 x 0,5	0,30	•		
23 x 0,75	0,45	•		
23 x 1	0,59	•	•	•
23 x 1,5	0,86	•		•
23 x 2	1,12	•		•
23 x 2,5	1,37			•
23 x 3	1,60			•
23 x 4	2,03			•
23 x 4,5	2,22			•
23 x 5	2,40			•
23 x 6	2,72			•
24 x 0,5	0,31	•		
24 x 0,75	0,47	•		
24 x 1	0,61	•	•	•
24 x 1,5	0,90	•		•
24 x 2	1,17	•		•
24 x 2,5	1,43	•		•
24 x 3	1,68			•
24 x 3,5	1,92			•
24 x 4	2,14			•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
24 x 4,5	2,34		•
24 x 5	2,54		•
24 x 6	2,88		•
25 x 0,5	0,33	•	
25 x 0,75	0,49	•	
25 x 1	0,64	•	•
25 x 1,5	0,94	•	•
25 x 2	1,23	•	•
25 x 2,5	1,50	•	•
25 x 3	1,76		•
25 x 3,5	2,01		•
25 x 4	2,24		•
25 x 4,5	2,46		•
25 x 5	2,67		•
25 x 5,5	2,86		•
25 x 6	3,04		•
25 x 6,5	3,21		•
25 x 7,5	3,50		•
25 x 8,5	3,74		•
26 x 0,5	0,34	•	
26 x 1	0,67	•	•
26 x 1,5	0,98	•	•
26 x 2	1,28	•	•
26 x 2,5	1,57		•
26 x 3	1,84		•
26 x 3,5	2,10		•
26 x 4	2,35		•
26 x 5	2,80		•
26 x 5,5	3,01		•
26 x 6,5	3,38		•
26 x 7	3,55		•
26 x 9	4,08		•
27 x 0,5	0,35	•	

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
27 x 1	0,69	•	•
27 x 1,5	1,02	•	•
27 x 2	1,33	•	•
27 x 2,5	1,63		•
27 x 3	1,92		•
27 x 3,5	2,20		•
27 x 4	2,46		•
27 x 4,5	2,70		•
27 x 5	2,94		•
27 x 8,5	4,20		•
28 x 0,5	0,37	•	
28 x 1	0,72	•	•
28 x 1,5	1,06	•	•
28 x 2	1,39	•	•
28 x 2,5	1,70		•
28 x 3	2,00		•
28 x 3,5	2,29		•
28 x 4	2,56		•
28 x 5	3,07		•
28 x 5,5	3,30		•
28 x 6	3,52		•
28 x 6,5	3,73		•
28 x 7	3,92		•
28 x 8	4,27		•
28 x 9	4,56		•
29 x 0,5	0,38	•	
29 x 0,75	0,57	•	
29 x 1	0,75	•	•
29 x 1,5	1,10	•	•
29 x 2	1,44	•	•
29 x 2,5	1,77		•
29 x 3	2,08		•
29 x 3,5	2,38		•



## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
29 x 4	2,67		•
29 x 5	3,20		•
30 x 0,5	0,39	•	
30 x 0,75	0,59	•	
30 x 1	0,77	•	•
30 x 1,5	1,14	•	•
30 x 2	1,49	•	•
30 x 2,5	1,83	•	•
30 x 3	2,16		•
30 x 3,5	2,48		•
30 x 4	2,78		•
30 x 4,5	3,06		•
30 x 5	3,34		•
30 x 5,5	3,60		•
30 x 6	3,84		•
30 x 6,5	4,08		•
30 x 7	4,30		•
30 x 7,5	4,50		•
30 x 8	4,70		•
30 x 9	5,04		•
30 x 10	5,34		•
30 x 11	5,58		•
31 x 0,5	0,41	•	
31 x 1	0,80	•	•
31 x 2,5	1,90		•
31 x 3	2,24		•
31 x 3,5	2,57		•
31 x 4	2,88		•
31 x 6	4,00		•
32 x 0,5	0,42	•	
32 x 0,75	0,63	•	
32 x 1	0,83	•	•
32 x 1,5	1,22	•	•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
32 x 2	1,60	•	•
32 x 2,5	1,97	•	•
32 x 3	2,32		•
32 x 3,5	2,66		•
32 x 4	2,99		•
32 x 4,5	3,30		•
32 x 5	3,60		•
32 x 6	4,16		•
32 x 7	4,67		•
32 x 8,5	5,33		•
32 x 10	5,87		•
33 x 0,5	0,43	•	
33 x 1	0,85	•	
33 x 1,5	1,26	•	•
33 x 2	1,65	•	•
33 x 2,5	2,04		•
33 x 3	2,40		•
33 x 3,5	2,76		•
33 x 4	3,10		•
33 x 4,5	3,42		•
33 x 5	3,74		•
33 x 7,5	5,10		•
33 x 8,5	5,56		•
34 x 0,5	0,45	•	
34 x 1	0,88	•	
34 x 2	1,71	•	•
34 x 2,5	2,10		•
34 x 3	2,48		•
34 x 3,5	2,85		•
34 x 4	3,20		•
34 x 4,5	3,54		•
34 x 5	3,87		•
34 x 5,5	4,18		•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
34 x 6	4,48		•
34 x 7,5	5,30		•
35 x 0,5	0,46	•	
35 x 1	0,91	•	
35 x 1,5	1,34	•	•
35 x 2	1,76	•	•
35 x 2,5	2,17	•	•
35 x 3	2,56		•
35 x 3,5	2,94		•
35 x 4	3,31		•
35 x 4,5	3,66		•
35 x 5	4,00		•
35 x 5,5	4,33		•
35 x 6	4,64		•
35 x 6,5	4,94		•
35 x 7	5,23		•
35 x 7,5	5,50		•
35 x 8	5,77		•
35 x 10	6,67		•
35 x 12,5	7,51		•
36 x 0,5	0,47	•	
36 x 1	0,93	•	
36 x 1,5	1,38	•	•
36 x 2	1,81	•	•
36 x 2,5	2,24		•
36 x 3	2,64		•
36 x 4	3,42		•
36 x 5	4,14		•
36 x 6	4,80		•
36 x 7	5,42		•
36 x 7,5	5,70		•
36 x 8	5,98		•
36 x 10	6,94		•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
36 x 11	7,34		•
36 x 13	7,98		•
37 x 0,5	0,49	•	
37 x 1	0,96	•	
37 x 3	2,72		•
37 x 4	3,52		•
37 x 4,5	3,90		•
37 x 5	4,27		•
37 x 10	7,21		•
38 x 0,5	0,50	•	
38 x 1	0,99	•	
38 x 1,5	1,46	•	•
38 x 2	1,92	•	•
38 x 2,5	2,37		•
38 x 3	2,80		•
38 x 4	3,63		•
38 x 4,5	4,02		•
38 x 5	4,40		•
38 x 5,5	4,77		•
38 x 6	5,12		•
38 x 6,5	5,46		•
38 x 7	5,79		•
38 x 8	6,41		•
38 x 9	6,97		•
38 x 11	7,93		•
39 x 0,5	0,51	•	
39 x 1	1,01	•	
39 x 1,5	1,50	•	
39 x 2	1,98	•	•
39 x 2,5	2,44		•
39 x 5	4,54		•
40 x 0,5	0,53	•	
40 x 1	1,04	•	

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
40 x 1,5	1,54	•	•
40 x 2	2,03	•	•
40 x 2,5	2,50	•	•
40 x 3	2,96		•
40 x 3,5	3,41		•
40 x 4	3,84		•
40 x 4,5	4,26		•
40 x 5	4,67		•
40 x 6	5,44		•
40 x 6,5	5,81		•
40 x 7	6,17		•
40 x 7,5	6,51		•
40 x 8	6,83		•
40 x 9	7,45		•
40 x 10	8,01		•
40 x 11	8,51		•
40 x 15	10,01		•
41 x 0,5	0,54	•	
41 x 1	1,07	•	
41 x 1,5	1,58	•	•
41 x 2,5	2,57		•
41 x 3,5	3,50		•
41 x 5	4,80		•
41 x 7,5	6,71		•
42 x 0,5	0,55	•	
42 x 1	1,09	•	
42 x 1,5	1,62	•	•
42 x 2	2,14	•	•
42 x 2,5	2,64		•
42 x 3	3,12		•
42 x 3,5	3,60		•
42 x 4	4,06		•
42 x 4,5	4,50		•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
42 x 5	4,94		•
42 x 5,5	5,36		•
42 x 6	5,77		•
42 x 6,5	6,16		•
42 x 7	6,54		•
42 x 8	7,26		•
42 x 8,5	7,60		•
42 x 10	8,54		•
42 x 11	9,10		•
42 x 12	9,61		•
42 x 15	10,81		•
43 x 0,5	0,57	•	
43 x 1	1,12	•	
43 x 1,5	1,66	•	•
43 x 2	2,19	•	•
43 x 2,5	2,70		•
43 x 3	3,20		•
43 x 3,5	3,69		•
43 x 4	4,16		•
43 x 4,5	4,62		•
43 x 5	5,07		•
43 x 6,5	6,33		•
43 x 7	6,73		•
43 x 9	8,17		•
44 x 0,5	0,58	•	
44 x 1	1,15	•	
44 x 1,5	1,70	•	
44 x 2	2,24	•	•
44 x 2,5	2,77		•
44 x 3	3,28		•
44 x 4	4,27		•
44 x 6	6,09		•
44 x 7	6,91		•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
45 x 0,5	0,59	•	
45 x 1	1,17	•	
45 x 1,5	1,74	•	•
45 x 2	2,30	•	•
45 x 2,5	2,84	•	•
45 x 3	3,36		•
45 x 4	4,38		•
45 x 5	5,34		•
45 x 6	6,25		•
45 x 7	7,10		•
45 x 7,5	7,51		•
45 x 10	9,34		•
45 x 12	10,57		•
45 x 15	12,01		•
45 x 17,5	12,84		•
46 x 1	1,20	•	
46 x 1,5	1,78	•	
46 x 2	2,35	•	•
46 x 2,5	2,90		•
46 x 3	3,44		•
46 x 4	4,48		•
46 x 5	5,47		•
46 x 7	7,29		•
46 x 7,5	7,71		•
46 x 8	8,11		•
46 x 9	8,89		•
47 x 0,5	0,62	•	
47 x 1	1,23	•	
47 x 1,5	1,82	•	•
47 x 2	2,40	•	•
47 x 2,5	2,97		•
47 x 3	3,52		•
47 x 5	5,60		•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
47 x 7,5	7,91		•
48 x 1	1,25	•	
48 x 1,5	1,86	•	•
48 x 2	2,46	•	•
48 x 2,5	3,04		•
48 x 3	3,60		•
48 x 3,5	4,16		•
48 x 4	4,70		•
48 x 4,5	5,22		•
48 x 5	5,74		•
48 x 6	6,73		•
48 x 6,5	7,20		•
48 x 8	8,54		•
49 x 1	1,28	•	
49 x 1,5	1,90	•	•
49 x 2	2,51	•	•
49 x 4	4,80		•
50 x 0,5	0,66	•	
50 x 1	1,31	•	•
50 x 1,5	1,94	•	•
50 x 2	2,56	•	•
50 x 2,5	3,17	•	•
50 x 3	3,76		•
50 x 4	4,91		•
50 x 5	6,01		•
50 x 6	7,05		•
50 x 7	8,03		•
50 x 8	8,97		•
50 x 8,5	9,41		•
50 x 10	10,68		•
50 x 12,5	12,51		•
50 x 13	12,84		•
50 x 15	14,01		•



## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
50 x 20	16,01		•
51 x 1	1,33	•	
51 x 1,5	1,98	•	
51 x 2	2,62	•	
51 x 4	5,02		•
51 x 7	8,22		•
52 x 1	1,36	•	
52 x 1,5	2,02	•	
52 x 2	2,67	•	•
52 x 2,5	3,30		•
52 x 3	3,92		•
52 x 4	5,12		•
52 x 4,5	5,70		•
52 x 5	6,27		•
52 x 6	7,37		•
52 x 6,5	7,89		•
52 x 7	8,41		•
52 x 9	10,33		•
52 x 10	11,21		•
52 x 11	12,04		•
53 x 1	1,39	•	
53 x 1,5	2,06	•	•
53 x 2	2,72	•	•
53 x 2,5	3,37		•
53 x 3	4,00		•
53 x 4	5,23		•
53 x 6,5	8,07		•
53 x 12	13,13		•
54 x 1	1,41	•	
54 x 1,5	2,10	•	•
54 x 2	2,78	•	•
54 x 2,5	3,44		•
54 x 3	4,08		•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
54 x 4	5,34		•
54 x 4,5	5,95		•
54 x 5	6,54		•
54 x 6	7,69		•
54 x 8	9,82		•
55 x 0,5	0,73	•	
55 x 1	1,44	•	
55 x 1,5	2,14	•	•
55 x 2	2,83	•	•
55 x 2,5	3,50	•	•
55 x 3	4,16		•
55 x 4	5,44		•
55 x 5	6,67		•
55 x 5,5	7,27		•
55 x 6	7,85		•
55 x 6,5	8,41		•
55 x 8	10,04		•
55 x 8,5	10,55		•
55 x 10	12,01		•
55 x 12	13,77		•
55 x 13,5	14,95		•
55 x 15	16,01		•
56 x 0,5	0,74	•	
56 x 1	1,47	•	
56 x 1,5	2,18	•	
56 x 2	2,88	•	•
56 x 2,5	3,57		•
56 x 3	4,24		•
56 x 5	6,81		•
56 x 6	8,01		
56 x 7	9,15		•
56 x 8	10,25		•
56 x 8,5	10,78		

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
56 x 10	12,28		•
57 x 1	1,49	•	
57 x 1,5	2,22	•	
57 x 4	5,66		•
57 x 7,5	9,91		•
57 x 9	11,53		•
58 x 0,5	0,77	•	
58 x 1	1,52	•	
58 x 1,5	2,26	•	•
58 x 3	4,40	•	•
58 x 4	5,77		•
58 x 4,5	6,43		•
58 x 5	7,07		•
58 x 6	8,33		•
58 x 7	9,53		•
60 x 0,5	0,79	•	
60 x 1	1,57	•	
60 x 1,5	2,34	•	•
60 x 2	3,10	•	•
60 x 2,5	3,84	•	•
60 x 3	4,56		•
60 x 3,5	5,28		•
60 x 4	5,98		•
60 x 5	7,34		•
60 x 6	8,65		•
60 x 7	9,90		•
60 x 7,5	10,51		•
60 x 8	11,10		•
60 x 10	13,35		•
60 x 11	14,39		•
60 x 12	15,37		•
60 x 12,5	15,85		•
60 x 15	18,02		•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
60 x 20	21,35		•
61 x 5	7,47		•
61 x 6	8,81		•
61 x 7	10,09		•
61 x 13	16,65		•
61 x 16	19,22		•
62 x 1	1,63	•	
62 x 2,5	3,97		•
62 x 5	7,61		•
62 x 6	8,97		•
62 x 7	10,28		•
63 x 2,5	4,04		•
63 x 3	4,80		•
63 x 4	6,30		•
64 x 1	1,68	•	
64 x 2,5	4,10		•
64 x 3	4,88		•
64 x 5	7,87		•
64 x 7	10,65		•
65 x 0,5	0,86	•	
65 x 1	1,71	•	
65 x 1,5	2,54	•	
65 x 2	3,36	•	•
65 x 2,5	4,17	•	•
65 x 3	4,96		•
65 x 3,5	5,75		•
65 x 5	8,01		•
65 x 5,5	8,73		•
65 x 6	9,45		•
65 x 7,5	11,51		•
65 x 8	12,17		•
65 x 10	14,68		•
65 x 12	16,97		•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
65 x 12,5	17,52		•
65 x 15	20,02		•
66 x 1	1,73	•	
66 x 1,5	2,58	•	
66 x 3	5,04		•
66 x 4	6,62		•
66 x 5,5	8,88		•
67 x 1	1,76	•	
67 x 5	8,27		•
67 x 7,5	11,91		•
67 x 10	15,21		•
68 x 1	1,79	•	
68 x 2	3,52	•	•
68 x 3	5,20		•
68 x 5	8,41		•
68 x 5,5	9,17		•
68 x 7	11,40		•
68 x 15	21,22		•
70 x 0,5	0,93	•	
70 x 1	1,84	•	
70 x 1,5	2,74	•	•
70 x 2	3,63	•	•
70 x 2,5	4,50	•	•
70 x 3	5,36	•	•
70 x 4	7,05		•
70 x 5	8,67		•
70 x 6	10,25		•
70 x 7	11,77		•
70 x 8	13,24		•
70 x 10	16,01		•
70 x 11	17,32		•
70 x 12,5	19,18		•
70 x 15	22,02		•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
70 x 20	26,69		•
71 x 6	10,41		•
72 x 3	5,52		•
72 x 3,5	6,40		•
72 x 5	8,94		•
72 x 6	10,57		•
72 x 8	13,67		•
73 x 4	7,37		•
73 x 10,5	17,52	•	
74 x 2	3,84		•
74 x 3	5,68		•
74 x 6	10,89		•
75 x 0,5	0,99	•	
75 x 1	1,98	•	
75 x 2	3,90		•
75 x 2,5	4,84	•	•
75 x 3	5,77		•
75 x 4	7,58		•
75 x 5	9,34		•
75 x 6	11,05		•
75 x 9	15,85		•
75 x 10	17,35		•
75 x 12,5	20,85		•
75 x 16	25,20		•
75 x 20	29,36		•
76 x 3	5,85		•
76 x 5	9,47		•
76 x 5,5	10,35		•
76 x 6	11,21		•
76 x 8	14,52		•
76 x 9	16,09		•
77 x 6	11,37		•
78 x 1,5	3,06	•	

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
78 x 5	9,74		•
78 x 9	16,57		•
80 x 1	2,11	•	
80 x 1,5	3,14	•	
80 x 2	4,16	•	•
80 x 2,5	5,17	•	•
80 x 3	6,17		•
80 x 4	8,11		•
80 x 5	10,01		•
80 x 6	11,85		•
80 x 7	13,64		•
80 x 7,5	14,51		•
80 x 8	15,37		•
80 x 10	18,68		•
80 x 12	21,78		•
80 x 12,5	22,52		•
80 x 15	26,02		•
80 x 17	28,58		•
80 x 20	32,03		•
82 x 1	2,16	•	
82 x 3	6,33		•
82 x 4	8,33		•
82 x 8	15,80		•
82 x 12	22,42		
83 x 6	12,33		•
85 x 1	2,24	•	
85 x 1,5	3,34	•	
85 x 2	4,43	•	•
85 x 2,5	5,50	•	•
85 x 3	6,57	•	
85 x 5	10,68		•
85 x 7,5	15,51		•
85 x 10	20,02		•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
85 x 20	34,70		•
86 x 3	6,65		•
86 x 4	8,75		•
86 x 8	16,65		•
87 x 10	20,55		•
90 x 1	2,38	•	
90 x 1,5	3,54	•	
90 x 2	4,70	•	
90 x 2,5	5,84	•	•
90 x 3	6,97	•	•
90 x 4	9,18		•
90 x 5	11,34		•
90 x 6	13,45		•
90 x 8	17,51		•
90 x 10	21,35		•
90 x 12,5	25,86		•
90 x 15	30,03		•
90 x 20	37,37		•
91 x 8	17,72		•
92 x 11,5	24,71		•
92 x 15	30,83		•
93 x 1	2,46	•	
95 x 1	2,51	•	
95 x 1,5	3,74	•	
95 x 2	4,96	•	
95 x 2,5	6,17	•	•
95 x 5	12,01		•
95 x 6	14,25		•
95 x 7,5	17,52		•
95 x 8	18,58		•
95 x 10	22,69		•
95 x 15	32,03		•
96 x 3	7,45		•



## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm		Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
96	x 5	12,14		•
100	x 1	2,64	•	
100	x 1,5	3,94	•	
100	x 2	5,23	•	•
100	x 2,5	6,51	•	•
100	x 3	7,77		•
100	x 5	12,68		•
100	x 6	15,05		•
100	x 10	24,02		•
100	x 12	28,18		•
100	x 15	34,03		•
100	x 20	42,70		•
100	x 30	56,05		•
101	x 7	17,56		•
104	x 2	5,44		•
105	x 2,5	6,84		•
105	x 5	13,35		•
106	x 2	5,55		•
106	x 3	8,25		•
108	x 4	11,10		•
110	x 2	5,77		•
110	x 2,5	7,17		•
110	x 3	8,57		•
110	x 4	11,32		•
110	x 5	14,01		•
110	x 6	16,65		•
110	x 10	26,69		•
110	x 20	48,04		•
115	x 2,5	7,51		•
115	x 3	8,97		•
115	x 6	17,46		•
115	x 10	28,02		•
115	x 15	40,04		•

## Rundrohre

### Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW508L CuZn37 H115 / R440 hart	CW614N CuZn39Pb3 M
120 x 1	3,18	•	
120 x 1,5	4,74	•	
120 x 2	6,30	•	
120 x 2,5	7,84	•	•
120 x 5	15,35		•
120 x 6	18,26		•
120 x 10	29,36		•
120 x 20	53,38		•
120 x 30	72,06		•
122 x 4	12,60		•
125 x 2,5	8,17		•
125 x 3	9,77		•
125 x 10	30,69		•
125 x 20	56,05		•
130 x 5	16,68		•
130 x 8	26,05		•
130 x 10	32,03		•
130 x 20	58,72		•
130 x 25	70,06		•
130 x 30	80,07		•
132 x 3	10,33		•
133 x 4	13,77		•
133 x 6	20,34		•
135 x 12,5	40,87		•
140 x 3	10,97		•
140 x 5	18,02		•
140 x 10	34,70		•
140 x 20	64,06		•
150 x 5	19,35		•
150 x 10	37,37		•
150 x 20	69,39		•
160 x 5	20,68		•
160 x 10	40,04		•

## Rundrohre

## Messing

gezogen · gepresst



Abmessung in mm	Kg/m ca.	CW614N CuZn39Pb3 M
160 x 20	74,73	•
170 x 10	42,70	•
170 x 20	80,07	•
180 x 20	85,41	•
190 x 20	90,75	•